

**GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE SALUD  
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES  
DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS  
UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL**

**FORMATO INFORME LOCAL PARA INFORME DE SEGUIMIENTO**

**LINEA DE TRABAJO: HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
(SISTEMA EGRESADO PMG 2013)**

<b>SERVICIO DE SALUD :</b>	Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
----------------------------	---

## 1. PLAN LOCAL: ASPECTOS GENERALES

Plan local en desarrollo y principales iniciativas de mejoramiento 2013	Funcionarios beneficiados por el Programa o actividad (expresado en número)	Grado de avance del Programa (expresado en cobertura %)	Factores de éxito o coadyuvantes a las metas en este período	Dificultades encontradas para avanzar en las metas en este período
<p>1. Registro de información y evaluación estadística de la Accidentabilidad.</p> <p>2. Realizar inspecciones de seguridad y seguimiento de recomendación de acciones correctivas.</p> <p>3. Asesorar técnicamente Comités Paritarios de Higiene y Seguridad (CPHS)</p> <p>4. Asesorar en relación a Planes de Emergencia y Catástrofes a las comisiones Central y locales .</p> <p>5. Desarrollar las gestiones necesarias para la realización de los Programas de Vigilancia y Control de Riesgos Específicos</p> <p>6. Colaborar con la regularización de las Instalaciones Radiológicas del SSMSO</p>	<p>1. A todos los funcionarios del Servicio.</p> <p>2. Funcionarios del CASR y Dirección de Servicio.</p> <p>3. Todos los funcionarios del servicio.</p> <p>4. Todos los funcionarios del servicio.</p> <p>5. A todos los funcionarios del servicio expuesto a alguno de los riesgos específicos intrahospitalarios.</p> <p>6. A Todos los funcionarios del servicio.</p>	<p>100 % de cumplimiento. Los datos estadísticos se encuentran al día.</p> <p>100 % de cumplimiento.</p> <p>100% Los CPHS fueron capacitados conforme a los temas establecidos.</p> <p>100 % de cumplimiento</p> <p>100 % de cumplimiento</p> <p>50 % de cumplimiento</p>	<p>Equipo comprometido en el cumplimiento de plan de trabajo.</p> <p>Contar con Ingenieros en prevención en los establecimientos.</p>	<p>En ocasiones existió un pequeño retraso con la información, esto debido a la multiplicidad de funciones que desarrolla el encargado.</p> <p>Es necesario aumentar el número de inspecciones que se realizan anualmente.</p> <p>Dificultad para reunir a los miembros de los CPHS.</p> <p>Complejidad para reunir a todos los miembros del Comité de Emergencia.</p> <p>Algunos problemas de coordinación con org administradores. En segundo semestre se realiza cambio de organismo administrador.</p> <p>Org. Administrador no realizó evaluaciones radiométricas, evaluación elemental para la autorización de las instalaciones.</p>

7. Coordinar proceso de estudio de enfermedades profesionales (EP) con organismo administrador:	7. Los funcionarios que lo requieran	100 % de cumplimiento	Funcionario ingresa de forma inmediata para ser estudiado como enfermedad profesional.	El Organismo Administrador demora en la entrega de documentación para fines de seguimiento del funcionario y de registro interno.
8. Realizar de Evaluaciones Ergonómicas solicitadas y hacer seguimiento de las recomendaciones emanadas :	8 Todos los funcionarios de las unidades evaluadas.	100 % de cumplimiento	Existe fluidez en relación a la solicitud de evaluaciones ergonómica y la elaboración y entrega de informes.	Por condiciones presupuestarias, las recomendaciones que se sugieren se realizan regularmente a largo plazo.

## 2. PLAN LOCAL: ASPECTOS ESPECIFICOS

Plan local en desarrollo y principales iniciativas de mejoramiento 2013	Funcionarios beneficiados por el Programa o actividad (expresado en número)	Grado de avance (expresado en cobertura %)	Factores de éxito o coadyuvantes a las metas en este período	Dificultades encontradas para avanzar en las metas en este período
Evaluación ambiental por riesgo físico	<b>172</b> Prog RX : 95 Sala PUV: 3 RUIDO: 74	20%		ISL organismo administrador de ley no da respuesta a solicitud de evaluaciones ambientales.
Evaluación ambiental por riesgo químico	<b>36</b> Prog OE: 21 Prog FMA: 15	100%		Estas mediciones estaban pendientes del año 2012 por ISL, da respuesta luego de mucha insistencia a la realización de esta.

Evaluación ambiental por riesgo biológico.	----			
Evaluación biológica por riesgo físico.	<b>206</b>	100%	Contar en el CAIF con toma de muestras.	NOTA: incluye audiometrías.
Evaluación biológica por riesgo químico.	<b>48</b>	100%	Contar en el CAIF con toma de muestras.	
Evaluación biológica por riesgo biológico.	<b>13</b>	100% según demanda.	Contar en el CAIF con toma de muestras.	
Capacitación en Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos	<p><b>789 alumnos</b></p> <p>Prog RX: 133 - Prog FMA : 6  Prog OE: 28 - Prog CITO: 12  Prog TBC: 25 - Prog AUT.: 33  Sist. Gestion SST: 11  D.S. N° 40 ODI: 85  Sist. Control. Emerg: 40  Uso ACHS NET: 16  IPER: 21  Proced. Acc y Enf: 10  Estructura COE: 11  Extintores: 16  Exp. Silice: 17  Resp. Legal: 24  Encuentro Paritario: 42  Talleres Ergonomía (4 Hrs)  N° de Funcionarios: 41  Estrés Laboral y autocuidado (20 Hrs)  N° Funcionarios:17  Prevención de Acc y Talleres de Ergonomía (4 Hrs)  N° de Funcionarios:14  Talleres Ergonomía (4 Hrs)  N° funcionarios:23  Talleres Ergonomía (4 Hrs)  N° funcionarios:10</p>	85% de lo programado	Contar con profesionales con formación que permite realizar capacitaciones en diversos ámbitos, contar con una sala y equipos propios que permiten la ejecución de actividades de capacitación.	<p>Durante el primer semestre: *ISL da escasa respuesta a las demandas de capacitación por situaciones de organización interna del organismo administrador.</p> <p>* En CAIF se efectuaron remodelaciones del edificio, lo cual obligo a suspender algunas capacitaciones por falta de lugar donde realizarlas.</p> <p>En el segundo semestre nos cambiamos de organismo administrador, lo que obligo a revisar y reprogramar algunas capacitaciones.</p> <p>Por otro lado, en el último trimestre hubo una gran oferta de capacitaciones en el Servicio, lo que dificultó contar con asistentes.</p>

	<p>Curso de Mindfulness (20 hrs)  Nº Funcionarios:5  Curso Prevención de Riesgo Cardiovascular (20 Hrs)  Nº Funcionarios:10  Responsabilidad Civil y Penal – Liderazgo (20 Hrs)  Nº Funcionarios: 24</p>			
Consejerías en SOcupacional	<b>1078</b>	100% cumplimiento de demanda.	Contar en CAIF con profesionales preparados para atender esta demanda	
Evaluaciones de Puestos de Trabajo	<b>144</b>	100% de solicitudes	Contar en CAIF con profesional con competencias técnicas para realizar las evaluaciones solicitadas	NOTA: 2 Realizados por ACHS.
Consulta de morbilidad Ocupacional	<b>43</b>	100% a la fecha	Contar en el CAIF con médicos encargados de temáticas de programas específicos.	NOTA: incluye casos mutual
Control de Salud Ocupacional del funcionario.	<b>267</b>	100% a la fecha	Contar en el CAIF con médicos encargados de temáticas de programas específicos.	NOTA: incluye casos mutual.
Asesoría en Reuniones a CPyHS	<b>140</b>	100 % de cumplimiento a los requerimientos.		Los miembros del CPHS manifiestan que existe dificultad para reunirse debido al exceso de trabajo que tiene cada uno de ellos.
Asesoría en Reuniones a Unidades de Prevención de Riesgos de Hospitales	<b>63</b>	100 % de cumplimiento a los requerimientos.	Actualmente el SSMSO cuenta con un Ing. en Prevención de Riesgos en cada establecimiento (CASR, CHSJM y HLF)	
Otras actividades programadas	<b>114</b>	100 % de cumplimiento a los requerimientos.		

### 3. PLAN LOCAL: VALORIZACION DE PRESTACIONES (Estimación según Arancel de Fonasa RMC-SO 2004)

Descripción de la Actividad	Nº de actividades realizadas	Arancel unitario	Total valorización	Observaciones
Evaluación ambiental por riesgo físico.	24	40.030	960.720	
Evaluación ambiental por riesgo químico.	2	41.070	82.140	
Evaluación ambiental por riesgo biológico.	-	40.030	-	
Evaluación biológica por riesgo físico.	206	32.060	6.604.360	
Evaluación biológica por riesgo químico.	48	27.900	1.339.200	
Evaluación biológica por riesgo biológico.	13	27.900	362.700	
Capacitación en Salud Ocupacional (hora pedagógica)	274	16.500	4.521.000	
Consejerías en Salud Ocupacional	2	4.350	4.689.300	
Inspecciones de Seguridad e Higiene	36	35.030	1.261.116	
Investigaciones de Accidentes de Trabajo	6	32.020	192.120	
Evaluaciones de Puestos de Trabajo	19	48.690	925.110	
Consulta de morbilidad Ocupacional	35	5.530	237.790	
Control de Salud Ocupacional del funcionario.	267	16.700	4.458.900	
Asesoría en Reuniones a CPyHS	62	19.240	1.192.880	
Asesoría en Reuniones a DPR de Hospitales	56	21.980	1.230.880	
Otras actividades programadas	23			
<b>Total</b>			<b>28.058.216</b>	

1. Se recomienda utilizar como referencia de valorización de prestaciones el Arancel RMC-SO 2004 (No actualizar valores, dado que es solo referencial), lo anterior permite tener una aproximación a los costos asociados al trabajo en Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos.
2. Es deseable ir diferenciando el ámbito temático específico de la Capacitación (obligación de informar riesgos) la planta, el sexo y el área de trabajo del funcionario.

### 3. REGISTRO DE EVALUACIONES AMBIENTALES POR AGENTE DE RIESGO

Establecimiento	Unidad en donde se evaluó	Agente ambiental evaluado	Fecha de la evaluación	Cumplimiento de estándares (SI – NO)	Observaciones
CASR	SALA PUVATERAPIA	TEMPERATURA	08-03-2013	SI	MEMO N° 77 CAIF
CASR	ANATOMIA PATOLOGICA	FORMALDEHIDO XILOL	11-03-2013	SI	MEMO N° 121 CAIF
CASR	ESTERILIZACION	OXIDO DE ETILENO	11-03-2013	SI	MEMO N° 118 CAIF
CASR	SALA SCANNER	RADIACIONES IONIZANTES	07-05-2013	SI	MEMO N° 109 CAIF
CASR	SALA SCANNER	RADIACIONES IONIZANTES	14-06-2013	SI	MEMO N° 138 CAIF
HOSMET	CALDERA	RUIDO	SEPTIEMBRE	SIN INFORME	REALIZADO POR ACHS
CASR	UCMA	RUIDO	19/12/2013	SIN INFORME	REALIZADO POR ACHS
CASR	PAB PEDIATRIA	RUIDO	27/12/2013	SIN INFORME	REALIZADO POR ACHS

1. Consignar solo las Evaluaciones Ambientales realizadas durante el periodo informado.
2. En observaciones consignar fundamentalmente medidas adoptadas frente a no cumplimiento de la norma

### 5. REGISTRO DE ACCIONES EXTRAORDINARIAS

Acción Extraordinaria realizada	Causa o situación que motivó la acción extraordinaria	Fecha de realización	Responsable
CONTENCION DERRAME MERCURIO CENTRO NEFROLOGICO	ROTURA ESFINGOMANOMETRO	08-01-2013	MEMO N° 12 CAIF ENF CLAUDIA CORREA.

Nota: existe un formulario ad hoc para la comunicación de las Acciones Extraordinarias.

### 6. REGISTRO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE REFERENTES TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, COMITÉS PARITARIOS, COMITÉS VOLUNTARIOS Y FUNCIONARIOS:

Fecha de la Observación o Recomendación	Quién hace la Recomendación ( Comité o Funcionarios)	Qué observa y qué recomienda	Área de la Recomendación ( HyS, MAT y SE)	Acción o medida para responder a la recomendación	Fecha o plazo de implementación Programada
---	--	------------------------------	---	---	--

<b>COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO</b>					
<b>1º SEMESTRE</b>					
14/01/2013	Prevencionista de Riesgos CASR	Condiciones laborales y ambientales sala de rayos N°15	HYS	Instalación de extractor de aire.	3 Meses
16/01/2013	Prevencionista de Riesgos CASR	Exposición a formaldehido	HYS	Reparación de máquina de Tinción de muestras patológicas.	1 Mes
26/02/2013	Prevencionista de Riesgos CASR	Condiciones ambientales en Sala de Fototerapia	HYS	Medición de Exposición a calor./	1 Mes
08/03/2013	Prevencionista de Riesgos	Sistema de extinción de Fuego	HYS	Instalación de Extintores portátiles de PQS y gabinetes.	3 Meses
14/03/2013	Prevencionista de Riesgos CASR	Contaminación ambiental Unidad de Neonatología	HYS	Fiscalización y supervisión de procedimiento de trabajo empresa externa.	1 Semana
02/04/2013	Prevencionista de Riesgos CASR	Nuevo equipo sala de Rx.	HYS	Levantamiento Radiométrico gestionado por Enfermera de Riesgos Específicos CAIF	1 Mes
02/04/2013	Prevencionista de Riesgos CASR	Condiciones laborales pabellón adulto	HYS	Recambio de delantales plomados y mejoramiento de sala de procedimientos	2 Meses
28/05/2013	Prevencionista de Riesgos CASR	Vías de Evacuación Urgencia Pediátrica	HYS	Vías de evacuación expeditas sin objetos que interpongan el acceso a la zona de seguridad	1 Mes
28/05/2013	Prevencionista de Riesgos CASR	Estado de camillas de Unidad de Urgencia	HYS	Mantenimiento y recambio de catres clínicos que provocan malestares osteomusculares.	1 Año.



10/06/2013	Prevencionista de Riesgos CASR	Informe de seguridad Vías de evacuación CEDIUPA	HYS	Incorporar nuevas vías de evacuación y salida de emergencia	6 Meses
19/06/2013	Prevencionista de Riesgos CASR	Salida de emergencia Pabellón Pediátrico	HYS	construcción salida de emergencia	2 Meses
<b>2º SEMESTRE</b>					
05/07/2013	Prevencionista de Riesgos CASR	Salida de emergencia nueva construcción de Bodega de Insumos	HYS	construcción salida de emergencia	2 Meses
19/11/2013	Prevencionista de Riesgos	Inspección de Seguridad Pasillo N°4 Otorrino.	SE	Eliminar la elaboración de las perlas de Nitrato de Plata, por la compra de estas listas.	6 Meses
21/11/2013	Prevencionista de Riesgos	Inspección de seguridad Pasillo N ° 2 Subdirección Ambulatoria	HyS	Vías de evacuación expeditas sin objetos que interpongan el acceso a la zona de seguridad	3 Meses
26/11/2013	Prevencionista de Riesgos	Inspección de Seguridad en conjunto con prevencionista de Empresa Externa Golden Clean (Central de Ropa),	HyS	Recambio de extintores que no se encuentran vigentes, instalación de tapa de cámara de alcantarillado y mejoramiento de cielo falso.	6 Meses
03/12/2013	Prevencionista de Riesgos	Inspección de Seguridad Bodega de Insumos. Propuesta final.	HyS	Elaboración de nueva salida de Emergencia.	1 Año
06/12/2013	Prevencionista de Riesgos	Inspección de Seguridad Pabellón Pediatrico. Inspeccion de Seguridad Unidad de Finanzas.	HyS	Elaboración de nueva salida de Emergencia	Inmediato
Noviembre/ Diciembre	Prevencionista de Riesgos	Plan de emergencia CASR	HyS	Actualización de Documento Institucional CASR	Inmediato

Noviembre / Diciembre	Prevencionista de Riesgos	Actualizacion de Planos y vias de evacuacion.	HyS	Actualización de vías de evacuación y salidas de emergencias luego de remodelaciones y construcción de nuevas dependencias.	Inmediato
Noviembre / Diciembre	Alumno en practica del Area de Prevención de Riesgos.	Inspeccion de Seguridad focos de riesgos en vias de evacuacion del CASR.	SE	Vías de evacuación expeditas sin objetos que interpongan el acceso a la zona de seguridad	6 Meses.
<b>DIRECCION SSMSO</b>					
<b>1º SEMESTRE</b>					
11/03/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa que las vías de evacuación del edificio de la dirección se encuentran obstruidas por muebles y materiales utilizados en los trabajos de remodelación del edificio.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Aumenta considerablemente la probabilidad de sufrir golpes, junto con esto, ante una eventual emergencia real, imposibilita realizar una rápida y expedita maniobra de evacuación.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> - El ancho mínimo de cualquier tramo de la vía de evacuación no debe ser</p>	HYS	Reunión con Jefatura de RR.FF. y con la Jefatura de la empresa externa a cargo de los trabajos.	2 Semanas

		<p>inferior a 1,10 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recomienda retirar todos los muebles que se encuentren en desuso.</li> <li>- La ubicación de los muebles y materiales de construcción debe ser solo por un lado del pasillo (evitar el almacenamiento por ambos costados).</li> <li>- Evitar todo tipo de superficies sobresalientes (ej: patas de la mesa).</li> </ul>			
11/03/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observan en el edificio de la dirección escalas y partes componentes de andamios apoyados en los muros de los pasillos, los cuales no poseen sistema de sujeción.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Frente a un eventual sismo, estos podrían caer provocando golpes a personas que circulen por el lugar o frente a una evacuación podrían caer, obstruyendo las vías de evacuación</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda instalar sistemas de sujeción en lugares estratégicos del</p>	HYS	Reunión con Jefatura de RR.FF. y con la Jefatura de la empresa externa a cargo de los trabajos.	2 Semanas

		edificio (puntos de anclajes provisionales). Dichos lugares serían exclusivos para almacenar este tipo de materiales inestables.			
11/03/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observan obstáculos (a nivel de piso) en los pasillos de circulación del edificio de la dirección. Dichos obstáculos son difíciles de percibir.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Aumenta considerablemente la probabilidad de sufrir una caída al mismo nivel, esto considerando que este tipo de obstáculos son difíciles de percibir.</p> <p><b>Recomendaciones:</b>  - Se recomienda evitar este tipo de obstáculos, en lugares que se instalen cartones, estos deben ir completamente adosados al piso con cinta adhesiva, lo mismo en las uniones de un cartón con otro.  -Una vez utilizado el cartón, este debe ser retirado inmediatamente del piso.</p>	HYS	Reunión con Jefatura de RR.FF. y con la Jefatura de la empresa externa a cargo de los trabajos.	2 Semanas
11/03/2013	Ing. en Prevención de	<b>Tema Observado :</b> Se	HYS	Reunión con Jefatura de	2 Semanas

	Riesgos SSMSO	<p>observa en los pasillos de los edificios de la dirección recipientes con pintura u otros líquidos que se encuentran destapados.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Eventualmente podría voltearse, provocando derrames lo que conlleva a caídas, junto con esto aumenta la concentración de vapores en el ambiente, lo que en lugares poco ventilados podría provocar mareos y vómitos al personal expuesto.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda mantener los recipientes tapados en todo momento.</p>		RR.FF. y con la Jefatura de la empresa externa a cargo de los trabajos.	
01/04/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa que las barandas de la escalera de acceso a las oficinas del segundo piso de la unidad de Hospitalización Domiciliaria no ofrecen la seguridad necesaria para transitar por el lugar.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Frente a una eventual caída de algún</p>	HYS	Reunión con Jefatura de RR.FF.	1 Mes

		<p>funcionario en la escalera, la baranda no permiten la contención de éste (la baranda no posee una barra intermedia), lo que implica que el funcionario podría caer desde una altura considerable al primer nivel. Considerar que por dicha escalera transitan funcionarios de edad avanzada.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda incorporar en todas las barandas una barra intermedia que en caso de una eventual caída de un funcionario, permita contenerlo, evitando de esta forma su caída el primer nivel.</p>			
05/02/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa en las dependencias de la Casa del Donante, del Hospital Metropolitano de Santiago Hosmet, ausencia de extintores y señaléticas de evacuación.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> En caso de la presencia de fuego impide la extinción oportuna. En caso de emergencia se</p>	HYS	Jefatura del área deberá gestionar la instalación de extintores portátiles y de señalizaciones.	1 Mes

		<p>podría ver entorpecida la evacuación.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda instalar extintores portátiles y colocar señalizaciones indicando las vías de evacuación y salidas de emergencia.</p>			
05/02/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa en escala que va a subterráneo de la Casa del Donante, gran cantidad de cajas de cartón, bolsas plásticas.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Aumenta la probabilidad de sufrir caídas a distinto nivel y de sufrir lesiones musculoesqueléticas al momento de retirar una caja desde ese lugar.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda despejar completamente la escalera y almacenar las cajas en un lugar adecuado para dicho propósito.</p>	HYS	Jefatura del área debe ordenar el retiro y reubicación de las cajas	1 Mes
		<b>Tema Observado:</b> Se	HYS	Jefatura del área debe	1 Mes

		<p>observa en la entrada de la casa del donante piso agrietado.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Aumenta la probabilidad de sufrir una caída al mismo nivel.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda reparar el piso.</p>		gestionar la reparación del piso.	
12/02/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa que el techo de la sala de calderas (HOSMET) se encuentra bastante dañado.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Golpes por, causado por material que se desprende desde el techo.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda realizar la reparación o recambio del techo defectuoso.</p>	HYS	Jefatura del área debe gestionar la reparación del techo de la sala de calderas.	2 Meses
12/02/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa escasa iluminación en la sala de calderas. (HOSMET)</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Aumenta</p>	HYS	Jefatura del área debe gestionar la mejora de la iluminación de la sala de calderas	2 Meses



		<p>la probabilidad de cometer errores o accidentarse.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda mejorar la iluminación de la sala de calderas (300 lux)</p>			
21/02/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa que escalera de entrada al pabellón central (HSJM) no posee gomas antideslizantes.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Aumenta la probabilidad de sufrir caídas a distinto nivel.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda la instalación de gomas antideslizantes en todos los peldaños de la escalera.</p>	HYS	Se solicitara a la unidad de SS.GG. que gestione las mejoras.	1 Mes
21/02/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa en Hall de acceso al 3º piso (HSJM) escalera de madera que obstruye la circulación peatonal.</p> <p><b>Riesgo asociado:</b> Aumenta la probabilidad de sufrir una caída al mismo nivel o golpes. Al ser la escalera de</p>	HYS	Se solicitara a la unidad de SS.GG. que gestione las mejoras.	1 Mes

		<p>un material poco resistente, esta podría colapsar, provocando una caída a distinto nivel.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda instalar una escala de aluminio, abatible.</p>			
21/02/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa al interior de la sala de estar de pacientes del 3º piso del Pabellón Central instalaciones eléctricas artesanales.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Aumenta la probabilidad de sufrir una electrocución, o de provocar un incendio.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda que personal de mantenimiento eléctrica, realice el retiro de dichas instalaciones.</p>	HYS	Se solicitara a la unidad de SS.GG. que gestione las mejoras.	2 Semanas
21/02/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa en Clínica de preparación de medicamentos del 3º piso, del Pabellón Central, que se está desechando material cortopunzante (ampollas, jeringas, bisturí), en cajas de cartón.</p>	HYS	Comité REAS deberá gestionar la adquisición de las cajas para cortopunzantes de material rígido.	1 Mes

		<p><b>Riesgo Asociado:</b> Aumenta la probabilidad de sufrir un accidente cortopunzante.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda implementar cajas especialmente diseñadas para eliminar material cortopunzante de material rígido.</p>			
31/05/2013	CPHS DSS	<p><b>Tema Observado:</b> En el contenedor de Archivo, se observa filtración de aguas lluvias.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Riesgo de electrocución y caídas al mismo nivel.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Reparación de las filtraciones.</p>	HYS	Comité Paritario deberá Gestionar la reparación de las filtraciones.	1 Semana
31/05/2013	CPHS DSS	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa en el patio interior del edificio de la dirección pasillo muy resbaladizo.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Caídas mismo nivel.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Colocar huinchas antideslizantes.</p>	HYS	Comité Paritario deberá Gestionar la reparación de las filtraciones.	1 Semana

31/05/2013	CPHS DSS	<p><b>Tema Observado:</b> En oficina de unidad de capacitación, se observa filtración de agua desde equipo de aire acondicionado.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Riesgo de electrocución y caídas al mismo nivel.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Reparación del equipo de aire acondicionado.</p>	HYS	Comité Paritario deberá Gestionar la reparación del equipo de aire acondicionado.	2 Semana
31/05/2013	CPHS DSS	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa cable eléctrico tirado en el piso, frente a la urgencia adulto.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Electrocción, caída al mismo nivel.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Realizar retiro inmediato del cable.</p>	HYS	Comité Paritario deberá Gestionar el retiro inmediato del cable.	Inmediata
31/05/2013	CPHS DSS	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa que puerta de salida de emergencia posee brazo Hidráulico, lo que impide dejar la puerta abierta en caso de emergencia.</p>	HYS	Comité Paritario deberá Gestionar la modificación del sistema de cierre y apertura de la puerta.	1 mes

		<p><b>Riesgo Asociado:</b> En caso de emergencia impide la evacuación expedita.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda retirar el brazo, e instalar una barra antipático en la puerta.</p>			
31/05/2013	CPHS DSS	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa que en el estacionamiento al costado del centro infantil, los funcionarios transitan por un sector que no está habilitado para el tránsito peatonal.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Caídas al mismo nivel debido a lo irregular del terreno.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda estudiar la posibilidad de habilitar dicho sector para el tránsito de personas, de lo contrario cerrar completamente el lugar.</p>	HYS	Comité Paritario deberá Gestionar la solución de este tema.	1 mes
17/07/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Desprendimiento de</p>	HYS	Reunión con Jefe de Ingeniería y Operaciones	1 Semana

		<p>luminaria (Puerperio)</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Caída de luminaria sobre algún funcionarios, provocando lesiones.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Revisión del sistema de sujeción que poseen todas las luminarias, corregir y reforzar.</p>		del CASR.	
13/09/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa que el piso que posee el edificio de Gestión de Capacitación de las Personas es bastante resbaloso</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Aumenta considerablemente la probabilidad de sufrir caídas al mismo nivel</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda instalar cintas antideslizantes en el piso (Sectores donde se concentra un alto flujo de personas)</p>	HYS	Reunión con la Subdirección administrativa del SSMSO.	1 Mes
21/11/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se necesita recomendar</p>	HYS	Reunión con RR.FF del SSMSO	Cuando se ejecute la obra

		<p>Extintores Portátiles, Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia para proyecto de construcción Atención Ambulatoria Pediátrica</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Complica la forma de enfrentar una eventual emergencia.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se deberán recomendar e implementar extintores, vías de evacuación y salidas de emergencia, conforme a las recomendaciones emitidas en el informe.</p>			
27/11/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> El Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio no posee un equipo de personas capacitadas para enfrentar una eventual emergencia en las instalaciones.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Impide enfrentar a tiempo una emergencia real en las instalaciones.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda formar una brigada de emergencia y adquirir los Elementos de</p>	HYS	Reunión con Subdirección Administrativa del SSMSO	1 Mes

		Protección Personal necesarios.			
Diciembre/2013	Ing. en Prevención de Riesgos SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Se observa que las escaleras internas del Sotero del Rio y Hospital de San Jose de Maipo se encuentran en malas condiciones.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Caídas a distinto nivel.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se recomienda adquirir e instalar 280 gomas antideslizantes para CHSJM y 1220 para el CASR.</p>	HYS	Reunión con Subdirección Administrativa del SSMSO	1 Mes
Septiembre a Diciembre/2013	Comites Paritarios del SSMSO	<p><b>Tema Observado:</b> Los CPHS observan que en los establecimientos que forman parte del SSMSO existen bastantes condiciones/acciones inseguras.</p> <p><b>Riesgo Asociado:</b> Sufrir accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Desarrollar proceso de adquisición de insumos para</p>	HYS	Aprobación por parte de la subdirección administrativa del SSMSO y la participación de todos los comités paritarios que forman parte del SSMSO.	2 Meses



		subsanan esta condiciones/acciones inseguras detectadas por los CPHS. (Invertir \$15.000.000 para este fin)			
--	--	---	--	--	--

Nota: Observaciones al Sistema

## 7. REGISTRO GENERAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Nombre Establecimiento	N° Acc. Trab. Graves	N° Acc. Trab. No Graves	Total N° Acc. de Trabajo	N° Acc. de Trayect	N° Enf. Profes.	N° días perdidos x Acc. Trab.	N° días perdidos x Acc. Tray.	N° días perdidos x Enf. Prof.	Promedio funcionarios por Establecimiento	N° de Incapacidades Permanentes según Grado de PCG (1)						N° Acc. Graves de Trab. investigados por CPHS	Medidas correctivas post-investigación (2)		
										1	2	3	4	5	6		1	2	3
DSSMSO	0	5	5	4	0	105	45	0	499							0			
CADSR	16	106	122	44	1	1480	918	711	2955							0			
CHSJM	1	10	11	10	0	129	465	0	313							0			
CRS LA FLORIDA	1	4	5	3	0	196	15	0	177							1		x	
HOSMET	1	15	16	7	0	345	78	0	479							0			
<b>Total Servicio</b>	19	140	159	68	1	2255	1521	711	4410							1			

(1) N° de Incapacidades Permanentes según grado de Pérdida de Capacidad de Ganancia (PCG) resuelto por COMPIN.

1 = Grado de Invalidez entre un 15.0 % y un 25.0 %

2 = Grado de Invalidez entre un 27.5 % y un 37.5 %

3 = Grado de Invalidez entre un 40.0 % y un 65.0 %

4 = Grado de Invalidez entre un 70.0 % y más

5 = Determinación de Gran Invalidez

6 = Resultado de Muerte

(2) Medidas correctivas post-investigación

1 = Nº de accidentes investigados en los cuales se corrigieron las causas básicas.

2 = Nº de accidentes investigados en los cuales se corrigieron solo las causas inmediatas.

3 = Nº de accidentes investigados en los cuales no se corrigieron las causas identificadas.

## 8. REGISTRO DE TIPOS DE ACCIDENTE

A NIVEL DE SERVICIO DE SALUD		
Tipos de Accidente	Nº	%
Golpes con o por	24	15,19%
Golpes contra	15	9,49%
Caída de mismo nivel	35	22,15%
Caída distinto nivel	19	12,03%
Contacto con	18	11,39%
Atrapamiento	3	1,90%
Debido a exposición	0	0,00%
Sobreesfuerzos	36	22,78%
Varios e indeterminados	7	4,43%
Otros	1	0,63%

A NIVEL DE HOSPITAL BASE		
Tipos de Accidente	Nº	%
Golpes con o por	16	13,11%
Golpes contra	13	10,66%
Caída de mismo nivel	24	19,67%
Caída distinto nivel	16	13,11%
Contacto con	15	12,30%
Atrapamiento	3	2,46%
Debido a exposición	0	0,00%
Sobreesfuerzos	30	24,59%
Varios e indeterminados	5	4,10%
Otros	0	0,00%

Nota: Según clasificación de la Declaración Individual de Accidente de Trabajo (DIAT)

## 9. REGISTRO DE AGENTES DE ACCIDENTE

<b>A NIVEL DE SERVICIO DE SALUD</b>		
<b>Agentes de Accidente</b>	<b>Nº</b>	<b>%</b>
Maquinaria	4	2,53%
Materiales	43	27,22%
Vehículos	3	1,90%
Herramientas	1	0,63%
Elementos para manejo mat	9	5,70%
Superficies de trabajo	58	36,71%
Animales	0	0,00%
Otros	40	25,32%

<b>A NIVEL DE HOSPITAL BASE</b>		
<b>Agentes de Accidente</b>	<b>Nº</b>	<b>%</b>
Maquinaria	3	2,46%
Materiales	36	29,51%
Vehículos	1	0,82%
Herramientas	0	0,00%
Elementos para manejo mat	8	6,56%
Superficies de trabajo	43	35,25%
Animales	0	0,00%
Otros	31	25,41%

Nota: Según clasificación de la Declaración Individual de Accidente de Trabajo (DIAT)

**10. DESCRIPCION ESPECÍFICA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (SITUACIONES EXTRAORDINARIAS) OCURRIDAS EN EL PERIODO Y EL ANALISIS DE SUS CAUSAS.**

<b>Establecimiento</b>	<b>Descripción de la situación</b>	<b>Tipo de accidente</b>	<b>causas</b>	<b>Lugar de ocurrencia</b>	<b>Días perdidos</b>	<b>Medidas correctivas</b>	<b>Fecha de implementación</b>

Nota: Se solicita hacer llegar esta información en planilla Excel en que el servicio de salud este trabajando la información de seguimiento de estos eventos y con todos los demás campos posibles.

### 11. PERIODO DE CORTE INFORMADO:

Informe de Seguimiento al 30/06/2013: <input type="checkbox"/>	Responsable: Vivian Castro Navarro
Informe de Resultados al 31/12/2013: <input checked="" type="checkbox"/>	Cargo: Jefe CAIF
Fecha emisión: 14 enero 2014	Firma:

### CERTIFICADO DE REUNIONES DEL CPHyS (HOSPITAL BASE)

#### CERTIFICADO DE REUNIONES DEL COMITE PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

<b>Servicio: Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente</b>
<b>Hospital Base: Complejo Asistencial Doctor Sotero del Río</b>

**Requisito:** Reuniones mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, con la participación de representantes titulares de la Dirección del Servicio (Institucionales) y de los funcionarios, información obtenida de las actas de reunión.

CPHS Unidades de apoyo

N°	Fecha Reunión	N° Asistentes Titulares representantes del Servicio	N° Asistentes Titulares representantes de los Funcionarios
1	<b>No registra reuniones</b>		
2			
3			
4			
5			

<b>6</b>			
<b>7</b>			
<b>8</b>			
<b>9</b>			
<b>10</b>			
<b>11</b>			
<b>12</b>			

CPHS Neonatología

<b>N°</b>	<b>Fecha Reunión</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes del Servicio</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes de los Funcionarios</b>
<b>1</b>	22/01/2013	3	3
<b>2</b>	21/02/2013	3	3
<b>3</b>	27/03/2013	3	3
<b>4</b>	23/04/2013	3	3
<b>5</b>	17/05/2013	3	3
<b>6</b>	26/06/2013	4	6
<b>7</b>	24/07/2013	3	6
<b>8</b>	21/08/13	5	1
<b>9</b>	30/09/2013	4	5
<b>10</b>	Sin reunión		
<b>11</b>	14/11/2013	3	4
<b>12</b>			

CPHS CDT

<b>N°</b>	<b>Fecha Reunión</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes del Servicio</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes de los Funcionarios</b>
<b>1</b>	14/03/2013	3	1
<b>2</b>	24/04/2013	2	3
<b>3</b>	07/05/2013	3	1
<b>4</b>			
<b>5</b>			

<b>6</b>			
<b>7</b>			
<b>8</b>			
<b>9</b>			
<b>10</b>			
<b>11</b>			
<b>12</b>			

CPHS Pediatría

<b>N°</b>	<b>Fecha Reunión</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes del Servicio</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes de los Funcionarios</b>
<b>1</b>	31/01/2013	2	2
<b>2</b>	28/02/2013	3	2
<b>3</b>	25/03/2013	3	2
<b>4</b>	26/04/2013	3	3
<b>5</b>	25/05/2013	3	3
<b>6</b>	Sin Reunión.		
<b>7</b>	26/07/2013	3	4
<b>8</b>	30/08/2013	3	3
<b>9</b>	27/09/2013	3	3
<b>10</b>	27/10/2013	3	3
<b>11</b>	29/11/2013	2	3
<b>12</b>			

CPHS maternidad

<b>N°</b>	<b>Fecha Reunión</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes del Servicio</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes de los Funcionarios</b>
<b>1</b>	24/01/2013	3	3
<b>2</b>	21/02/2013	3	3
<b>3</b>	24/03/2013	3	3
<b>4</b>	23/04/2013	3	3
<b>5</b>	24/05/2013	3	3

<b>6</b>	26/06/2013	3	3
<b>7</b>	23/07/2013	4	3
<b>8</b>	21/08/2013	3	3
<b>9</b>	25/09/2013	5	4
<b>10</b>	24/09/2013	3	3
<b>11</b>	20/11/2013	5	2
<b>12</b>			

CPHS Block Central

<b>N°</b>	<b>Fecha Reunión</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes del Servicio</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes de los Funcionarios</b>
<b>1</b>	18/04/2013	2	1
<b>2</b>	16/05/2013	3	3
<b>3</b>	06/06/2013	3	3
<b>4</b>			
<b>5</b>			
<b>6</b>			
<b>7</b>			
<b>8</b>			
<b>9</b>			
<b>10</b>			
<b>11</b>			
<b>12</b>			

CPHS Dirección SSMSO

<b>N°</b>	<b>Fecha Reunión</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes del Servicio</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes de los Funcionarios</b>
<b>1</b>	24/01/2013	1	1
<b>2</b>	25/02/2013	No se realiza reunión, falta quórum	
<b>3</b>	21/03/2013	1	2
<b>4</b>	24/04/2013	No se realiza reunión, falta quórum	
<b>5</b>	24/05/2013	2	2

<b>6</b>	20/06/2013	2	2
<b>7</b>			
<b>8</b>			
<b>9</b>			
<b>10</b>			
<b>11</b>			
<b>12</b>			

CPHS CRS SR

<b>N°</b>	<b>Fecha Reunión</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes del Servicio</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes de los Funcionarios</b>
<b>1</b>	Información no disponible		
<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			
<b>5</b>			
<b>6</b>			
<b>7</b>			
<b>8</b>			
<b>9</b>			
<b>10</b>			
<b>11</b>			
<b>12</b>			

CPHS HSJM

<b>N°</b>	<b>Fecha Reunión</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes del Servicio</b>	<b>N° Asistentes Titulares representantes de los Funcionarios</b>
<b>1</b>	16/01/2013	3	3
<b>2</b>	07/02/2013	2	3
<b>3</b>	27/02/2013	2	2
<b>4</b>	10/04/2013	1	3
<b>5</b>	02/05/2013	1	2



<b>6</b>	13/06/2013	3	1
<b>7</b>	04/07/2013 y 30/07/2013	3 2	3 3
<b>8</b>	04/09/2013	2	3
<b>9</b>	26/09/2013	2	3
<b>10</b>	04/10/2013 y 10/10/2013	2 2	3 2
<b>11</b>	20/11/2013	3	3
<b>12</b>	18/12/2013	2	2

### CERTIFICADO DE REUNIONES DEL CPHyS (HOSPITAL BASE)

Informado por Sr(a):

Nombre: Juan José Sandoval V.	Cargo: Ing. Prevención de Riesgos CAIF	Firma:	Fecha Certificado: 13 enero 2014
Observaciones:			